

解説書のレビュー方法とご注意

解説書のレビュー方法とご注意



- 解説書に関する修正・ご指摘等のコメントは、冊子（本冊および各セクション解説書）ごとのレビューコメントシートへご記入をお願い致します。
- 当該レビューにおいては、**ガイドラインの解説書として記述されるべき検討項目が解説されているか、またその解説内容に修正/追加議論すべき点がないか等の、解説書の全体方針に関するご指摘**をいただきますようお願い致します。
修正指摘等については、修正案も含めご検討のうえコメントいただければ幸いです。
- 各文書の文体・構成等のエディトリアルな点については、別途校正を予定しておりますので、ご指摘いただく必要はございません。
- 解説書の今後の課題として追加議論が必要な項目等に関するご指摘がある場合には、各セクション解説書における「今後の課題（未議論項目）」へご指摘・コメントください。
- その他、ご不明点等ございましたら事務局 <drone-seinou@ml.mri.co.jp> までお問い合わせください。

参考：解説書のレビューコメント提出方法



<委員の皆様>

- レビューコメントシートを以下事務局メールアドレスまで**提出期限【12月15日（金）】**までにご提出をお願い致します。
いただいたコメントは第2回委員会にて確認させて頂くと共に、具体的な対応方法は各サブWGにて別途議論・検討させて頂きます。
- 第2回委員会（12月21日）以降に追加のご指摘がある場合には、
レビューコメントの全体締切【1月19日（金）】までにメールにて同形式でのコメント提出をお願い致します。

<関係省庁およびオブザーバーの皆様>

- 解説書についてお気づきの点がございました場合には、レビューコメントシートを以下事務局メールアドレスまで**提出期限【12月15日（金）】**までにご提出をお願い致します。
いただいたコメントは第2回委員会にて確認させて頂くと共に、具体的な対応方法は各サブWGにて別途議論・検討させて頂きます。
- 第2回委員会（12月21日）以降に追加のご指摘がある場合には、**レビューコメントの全体締切【1月19日（金）】**までにメールにて同形式でのコメント提出をお願い致します。
- レビューコメントは省庁および団体ごとに1つのファイルに統合のうえ、ご提出をお願い致します。

事務局連絡先

三菱総合研究所 < drone-seinou@ml.mri.co.jp >